



FBB-Umfrage 2016/2017	Umfrage an alle Städte über 10.000 Einwohner (1.488): Antworten von 400 Städten = 27 %
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

PLZ	Ort	Gesplittete Abwasser-satzung?	Nachlass bei Gründach?	Wenn Nachlass, welche Bedingungen?
01069	Dresden	Ja	50 %	
01454	Radeberg	Ja	Nein	
01809	Heidenau	Ja	50 %	Substrathöhe mind. 5 cm
01917	Kamenz	Ja		
02977	Hoyerswerda	Ja		
03130	Spremberg	Ja	Nein	
03238	Finsterwalde	Ja		
04109	Leipzig	Ja	50 %	bei Dränage im eigenen Grund- stück 100 %igen Nachlass
04416	Markkleberg	Ja		
04420	Markranstädt	Ja		
04509	Delitzsch	Ja	50 %	
04626	Schmölln	Ja		
04808	Wurzen	Ja		Splitting für Versickerung auf eigenem Grundstück
06217	Merseburg	Ja	Nein	
06712	Zeitz	Ja	70 %	
06766	Bitterfeld-Wolfen	Ja		
07381	Pößneck	Ja		
07407	Rudolstadt	Ja	80 %	

PLZ	Ort	Gesplittete Abwasser-satzung?	Nachlass bei Gründach?	Wenn Nachlass, welche Bedingungen?
07743	Jena	Ja		
08371	Glauchau	Ja		
08606	Oelsnitz	Ja		
09120	Chemnitz	Ja		
09496	Marienberg	Ja	50 % unter 10 cm Aufbau, 70 % über 10 cm Aufbau	Gründach muss an Kanalisation angeschlossen sein
09618	Brand-Erbisdorf	Ja	mit Faktor 0.3	wenn Flächen an das öffentliche Netz angeschlossen sind
12681	Berlin	Ja		
16225	Eberswalde	Ja	Nein	
16259	Bad Freienwalde	Ja		
16909	Wittstock	Ja	90 %	
17309	Pasewalk	Ja	Homepage	
17489	Greifswald	Ja		
19370	Parchim	Ja	Nein	
21109	Hamburg	Ja	von 0,76 € Gebühr 50 % Nachlass	
21224	Rosengarten	Ja		
21465	Reinbeck	Ja	Nein	ggf. Versickerung, wenn kein Anschluss an öffentl. Kanal.
21493	Schwarzenbeck	Ja	50 %	
21502	Geesthacht	Ja		
21635	Jork	Ja		
23539	Lübeck	Ja		Mindestschichtstärke 5 cm, Gebührensatzung EBL-HL
23730	Neustadt	Ja		Versiegelungsgrad
23758	Oldenburg	Ja	<= 50 %	

PLZ	Ort	Gesplittete Abwasser-satzung?	Nachlass bei Gründach?	Wenn Nachlass, welche Bedingungen?
23843	Bad Oldesloe	Ja	30 %	
23879	Mölln	Ja		
24161	Altenholz	Ja	50 % Flächenreduzierung der zugrunde gelegten Fläche	
24558	Henstedt-Ulzburg	Ja	50 % der Benutzungsgebühr nach § 4 Abs. 2 Niederschlagswassergebühren-satzung der Gem.	Antrag (Erhebungsbogen und Nachweis mit rechnerischer Darstellung, dass die Fläche über einen dauerhaften versickerungsfähigen Unterbau verfügt)
24782	Büdelsdorf	Ja	75 %	
26121	Oldenburg	Ja	<= 50 %	Dachbegrünung
26160	Bad Zwischenahn	Ja	50 %	
26180	Rastede	Ja		
26409	Wittmund	Ja		
26419	Schortens	Ja		
26441	Jever	Ja	50 %	ordnungsgemäß dimensioniert und ausgeführt
26670	Uplengen	Ja		
26683	Saterland	Ja		
26802	Moormerland	Ja		
27607	Geestland	Ja	Nein	
27793	Wildeshausen	Ja	Nein	
28195	Bremen	Ja		
29525	Uelzen	Ja	Nein	
30167	Hannover	Ja	0,68 € davon 50 %	Abflussbeiwert 0,5

PLZ	Ort	Gesplittete Abwasser-satzung?	Nachlass bei Gründach?	Wenn Nachlass, welche Bedingungen?
30880	Laatzen	Ja	50 %	Qualität des Gründachs nach DIN
30952	Ronnenberg	Ja		
30974	Wennigsen	Ja	50 %	
30982	Pattensen	Ja	Nein	
31171	Nordstemmen	Ja	50 %	
31224	Peine	Ja		
31234	Edemissen	Ja		
31303	Burgdorf	Ja		
31311	Uetze	Ja		
31535	Neustadt	Ja		
31655	Stadthagen	Ja	Einzelfallentscheidung	Das Gründach darf keinen Überlauf haben
31675	Bückeburg	Ja	Nein	
31785	Hameln	Ja	50 %	fachgerechte Ausführung
32105	Bad Salzuflen	Ja	50 %	Dauerhafte Begrünung erforderlich
32120	Hiddenhausen	Ja	50 %	mind. 15 cm Aufbauhöhe
32351	Stemwede	Ja		
32361	Preußisch Oldendorf	Ja	Nein	
32457	Porta Westfalica	Ja	Einzelfallentscheidung	
32479	Hille	Ja	Nein	
32602	Vlotho	Ja		Versickerungsfähigkeit
32609	Hüllhorst	Ja		
32676	Lügde	Ja	70 %	

PLZ	Ort	Gesplittete Abwasser-satzung?	Nachlass bei Gründach?	Wenn Nachlass, welche Bedingungen?
32756	Detmold	Ja	50 %	Grundlage Richtlinie FLL 95= 50 %ige ökologische Aufwertung
32839	Steinheim	Ja	Nein	
33129	Delbrück	Ja	50 %	nach DIN, ordnungsgemäße Erstellung
33142	Büren	Ja	0,22 € bzw. 50 %	
33178	Borchen	Ja	50 %	
33181	Bad Wünnenberg	Ja	50 %	
33602	Bielefeld	Ja	30 %, künftig 50 %	Beachtung 70 % des Gründaches, dauerhafte Begrünung, Eignung für 30 % Niederschlag-rückhaltung
34117	Kassel	Ja	50 %-100 %	50 % für Dachgegrünung mit Überlauf in Kanal, 100 % bei Versickerung auf dem Grundstück
34246	Vellmar	Ja	70 %	Voraussetzung ist Kanalanschluss, Nachweis durch Rechnung
34431	Marsberg	Ja		
34576	Homburg (Efze)	Ja	50 %	
35066	Frankenberg	Ja	50 %	Entwässerungssatzung
35260	Stadtallendorf	Ja	Aufbaudicke: < 10 cm 50 % und > 10 cm 70 %	abhängig von Aufbaumächtigkeit, Bezug nur Gründachfläche
35390	Gießen	Ja	50 %	
35440	Linden	Ja	60 %	
35457	Lollar	Ja	25 %	intakte Dachbegrünung, entsprechende Pflanzen
35606	Solms	Ja	Nein	
35713	Eschenburg	Ja	50 % oder 30 %	
36093	Künzel	Ja		

PLZ	Ort	Gesplittete Abwasser-satzung?	Nachlass bei Gründach?	Wenn Nachlass, welche Bedingungen?
36199	Rotenburg a. d. Fulda	Ja	Nein	
36251	Bad Hersfeld	Ja	> 8 cm Substrat, > 20 cm Substrat, Abflussfaktor 0.3 bzw. 0.2	
37083	Göttingen	Ja		
37213	Witzenhausen	Ja	50 %	
37235	Hessisch Lichtenau	Ja	20 %	
37269	Eschwege	Ja	50 %-70 %	nach DIN+Entwässerungssatzung + OB > 10 cm Auflage
37327	Leinefelde-Worbis	Ja	70 %	
38100	Braunschweig	Ja	50 %	
38154	Königsutter	Ja	50 %	
38350	Helmstedt	Ja	50 %	Es muss ein Gründach vorhanden sein.
38723	Seesen	Ja	100 %	vollständige Versickerung/kein RW-Anschluss
39090	Magdeburg	Ja	70 %	
39326	Calbe	Ja	Nein	
39326	Wolmirstedt	Ja	Nein	
40213	Düsseldorf	Ja	50 %	Richtlinie FLL Bonn muss beachtet werden
40789	Monheim am Rhein	Ja	50 %	Mindestaufbaustärken
41061	Mönchengladbach	Ja	100 %	
41363	Jüchen	Ja	Nein	wenn keine Möglichkeit besteht Wasser in die Kanalisation abzuführen
41460	Neuss	Ja	0 %-100 %	Nachweis Versickerung/ Nutzung von N-Wasser
41812	Erkelenz	Ja		
42477	Radevormwald	Ja	40 %	

PLZ	Ort	Gesplittete Abwasser-satzung?	Nachlass bei Gründach?	Wenn Nachlass, welche Bedingungen?
42579	Heiligenhaus	Ja	30 %	
42853	Remscheid	Ja		
44777	Dortmund	Ja		
44777	Bochum	Ja	30 %	Antrag Nachweis
45127	Essen	Ja	50 %	
45525	Hattingen	Ja	80 % der Dachfläche	Nachweispflicht des Eigentümers
45549	Sprockhövel	Ja	60 % der Gründachfläche	
45739	Oer-Erkenschwick	Ja	Nein	
46054	Oberhausen	Ja		
46348	Raesfeld	Ja		
46419	Isselburg	Ja		
46499	Hamminkeln	Ja	50 %	
47439	Moers	Ja	50 %	entsprechende Materialien
47506	Neukirchen-Vluyn	Ja	50 %	
47546	Kalkar	Ja		
47918	Tönisvorst	Ja		extensive Dachbegrünung; Erstabnahme durch die Stadt
48155	Münster	Ja	0.07 €/m ² Gebühr	
48529	Nordhorn	Ja	50 %	
48607	Ochtrup	Ja		
48727	Billerbeck	Ja		
48734	Reken	Ja	50 %	dauerhafte Begrünung der Dachflächen
49074	Osnabrück	Ja	50 %	

PLZ	Ort	Gesplittete Abwasser-satzung?	Nachlass bei Gründach?	Wenn Nachlass, welche Bedingungen?
49124	Georgsmarien-hütte	Ja		
49186	Bad Iburg	Ja		
49191	Belm	Ja	Nein	
49492	Westerkappeln	Ja	50 %	
49509	Recke	Ja	50 %	lückenlose Begrünung, 6 cm Aufbaustärke
49808	Lingen	Ja		
50321	Brühl	Ja	30 %	Antragstellung Nachweis Gründach
51399	Burscheid	Ja	Nein	
51503	Rösrath	Ja	50 %	
51519	Odenthal	Ja	50 %	
51570	Windeck	Ja	abhängig vom Abflussbeiwert	abhängig vom Abflussbeiwert
51674	Wiehl	Ja	50 %	
52146	Würselen	Ja		
52379	Langerwehe	Ja	Nein	
52457	Aldenhoven	Ja	60 %	
52499	Baesweiler	Ja	100 %	Darf nicht ins öffentliche Kanalnetz eingeleitet werden.
53111	Bonn	Ja	10 % - 50 %	Nachweis Abflussbeiwert
53347	Alfter	Ja	50 %	
53757	Sankt Augustin	Ja	70 % für die begrünte Flächengröße	
53840	Troisdorf	Ja	50 %	
53859	Niederkassel	Ja	50 %	
53937	Schleiden	Ja	50 %	

PLZ	Ort	Gesplittete Abwasser-satzung?	Nachlass bei Gründach?	Wenn Nachlass, welche Bedingungen?
55131	Mainz	Ja		
55232	Alzey	Ja	100 %	Versickerung über Mulde im Garten, ohne Notüberlauf
55411	Bingen	Ja	Nein	
56068	Koblenz	Ja	20 %	schriftl. Antrag; kontinuierliche Verminderung; Ausbildung nach Stand der Technik
57072	Siegen	Ja	50 %	
57223	Kreuztal	Ja	50 %	
57250	Netphen	Ja	50 %	Mit Anschluss an die städtische Abwasseranlage
58285	Gevelsberg	Ja	50 %	
58452	Witten	Ja	70 %	Dachaufbau nach den A.A.R.d.T.
58540	Meinerzhagen	Ja	50 %	Nachweis über Herstellung des Gründaches (Fotos, Rechnungen etc.)
58730	Frönberg	Ja	Nein	
58739	Wickede	Ja	50 %	dauerhaft geschlossene Pflanzendecke
58802	Balve	Ja		
59065	Hamm	Ja	50 %	bestimmter Aufbau der Dachbegrünung vorgeschrieben
59387	Ascheberg	Ja	50 %	
59399	Olfen	Ja	50 %	lückenlos begrüntes Dach mit einer Aufbaustärke von mind. 6 cm
59519	Möhnesee	Ja	50 %	
59555	Lippstadt	Ja		
59581	Warstein	Ja	25 %	Antragstellung
59590	Geseke	Ja	50 %	
59759	Arnsberg	Ja	< 50 %	Nachweis der Rückhaltefähigkeit

PLZ	Ort	Gesplittete Abwasser-satzung?	Nachlass bei Gründach?	Wenn Nachlass, welche Bedingungen?
61191	Rosbach	Ja	60 %	
61267	Neu-Anspach	Ja	50 %	
61381	Friedrichsdorf	Ja	60 %	
63225	Langen	Ja	Abflussbeiwert 0.5	
63263	Neu-Isenburg	Ja	50 % bei einer Gebühr von 7,67 €/10 m ² *a	
63667	Nidda	Ja	30 % - 50 %	Aufbauhöhe bzw. Speicherfähigkeit
63674	Altenstadt	Ja	60 %	
64283	Darmstadt	Ja	50 %-90 %	Nachweis, aktueller Zustand 13-19 ÖWP
64319	Pfungstadt	Ja	50 %	
64331	Weiterstadt	Ja		
64347	Griesheim	Ja		
64354	Reinheim	Ja	50 %	Gründach muss es sein, Satzung ist einzuhalten
64367	Mühlital	Ja	30 %-50 %	
64380	Roßdorf	Ja		
64521	Groß-Gerau	Ja	50 %	
64572	Büttelborn	Ja		
64646	Heppenheim	Ja	Faktor 0.3 bzw. 0.5	
64653	Lorsch	Ja	50 %-70 %	Aufbaudicke mind. 10 cm
65239	Hochheim	Ja	70 %	
65307	Bad Schwalbach	Ja	10 %	Dachaufbau
65343	Eltville	Ja	50 %-70 %	ab 10 cm Substratdicke 70 %, bis 10 cm/Kies 50 %
65366	Geisenheim	Ja	50 %	

PLZ	Ort	Gesplittete Abwasser-satzung?	Nachlass bei Gründach?	Wenn Nachlass, welche Bedingungen?
65428	Rüsselsheim am Main	Ja	50 %	
65468	Trebur	Ja	100 %	
65520	Bad Camberg	Ja	0	
65549	Limburg	Ja	50 %-70 %	Aufbaudicke bis 10 cm 50 %, ab 10 cm 70 %
65779	Kelkheim	Ja	30 %	
65795	Hattersheim	Ja	50 %-70 %	
66265	Heusweiler	Ja	85 %	
66399	Mandelbachtal	Ja	wird auf m ² berechnet, Flächenversiegelung	
66538	Neunkirchen	Ja	50 %	
66564	Ottweiler	Ja		
66589	Merchweiler	Ja	50 %	
66679	Losheim	Ja	50 %	
66839	Schmelz	Ja	50 %	
66953	Pirmasens	Ja		
67059	Ludwigshafen	Ja	gemischte Satzung	Nachweis Versickerung/ Rückhaltung
67117	Limburgerhof	Ja	0	
67240	Bobenheim-Roxheim	Ja	0	
67459	Böhl-Iggelheim	Ja		
68161	Stadt Mannheim	Ja	50 %	
68623	Lampertheim	Ja	50 %	
68723	Oftersheim	Ja	Nein	
68766	Hockenheim	Ja	66 %	

PLZ	Ort	Gesplittete Abwasser-satzung?	Nachlass bei Gründach?	Wenn Nachlass, welche Bedingungen?
68782	Brühl	Ja	66 %	
68789	St. Leon-Rot	Ja	60 %	
69190	Walldorf	Ja	70 %	
69214	Eppelheim	Ja	werden nicht mit berechnet bis 0.6 Abflussbeiwert	
69221	Dossenheim	Ja	bis Abflussbeiwert von 0.6, nach DIN 1986	bleiben bei der Gebührenbemessung unberücksichtigt
69469	Weinheim	Ja		
70173	Stuttgart	Ja	50 %	Auf Antrag mit entsprechenden Nachweisen, begrünte Tiefgaragendächer mit Drainage und un- bzw. mittelbarem Anschluss an öffentl. Abwassernlagen; mit Pflanzensubstratstärke von mind. 6 cm bis 50 cm (<50 cm gebührenfrei); begrünte Dächer mit Pflanzensubstratstärke von mind. 6 cm
70734	Fellbach	Ja	50 %	Substrathöhe mind. 7 cm
70771	Leinfelden-Echterdingen	Ja	30 %-60 %	Gründachaufbauhöhe <12 cm 30 %, >12 cm 60 %
70794	Filderstadt	Ja		
71263	Weil der Stadt	Ja	50 %	
71272	Renningen	Ja	66,6 %	
71522	Backnang	Ja	5 %	
71638	Ludwigsburg	Ja	40 %	
71679	Asperg	Ja	30 %	
71732	Tamm	Ja	30 % bzw. 60 %	Gründach bis 12 cm 30 %, über 12 cm 60 %
72119	Ammerbuch	Ja	1/3 bis 12 cm Schichtstärke, 2/3 über 12 cm Schichtstärke, Abflussfaktor 0.6/0.3	Schichtstärke Gründach bis 12 cm/über 12 cm
72213	Altensteig	Ja	Faktor 0.3 anstelle von 0.9	

PLZ	Ort	Gesplittete Abwasser-satzung?	Nachlass bei Gründach?	Wenn Nachlass, welche Bedingungen?
72218	Wildberg	Ja	40 % bis 12 cm und 70 % über 12 cm	
72250	Freudenstadt	Ja	30 % bis 60 %	
72336	Balingen	Ja	50 %	Höhe des Aufbaus der Bodenschicht
72458	Albstadt	Ja	50 %	
72574	Bad Urach	Ja	30 % Anrechnung der Fläche	Reduzierung der anrechenbaren Fläche: bis 12 cm Schichtdicke Red. auf 60 %, mehr als 12 cm Schichtdicke Red. auf 30 %
72622	Nürtingen	Ja	40 %-70 %	40 bis 12 cm und 70 über 12 cm
72800	Eningen	Ja	40 % bis 12 cm und 70 % über 12 cm	
73033	Göppingen	Ja	50 %	Gründach ab 6 cm 50 %, Gründach > 100 cm Erde und Ökopflaster 100 %
73525	Schwäbisch Gmünd	Ja	bis 10 cm 40 % Nachlass, über 10 cm 70 % Nachlass	Nachweis der Begrünung (Rechnung, Bilder o.ä.), auf dem die Schichtdicke ausgewiesen ist
73614	Schorndorf	Ja		
73728	Esslingen	Ja	50 %-100 %	
74072	Heilbronn	Ja	70 %/m ²	
74177	Bad Friedrichshall	Ja	40 %	
74182	Obersulm	Ja	70 %	
74193	Schwaigern	Ja	33 %	Begrünung
74354	Besigheim	Ja	bis 70 %	
74626	Bretzfeld	Ja	30 %	Nachweis eines fachgerechten Gründachs
74821	Mosbach	Ja	60 %	
75175	Pforzheim	Ja	60 % bei Abflussbeiwert 0.4	
75417	Mühlacker	Ja	ca. 66 %	dauerhafte Erhaltung, Genehmigung im Entwässerungsgesuch erforderlich

PLZ	Ort	Gesplittete Abwasser-satzung?	Nachlass bei Gründach?	Wenn Nachlass, welche Bedingungen?
76133	Karlsruhe	Ja	50 % bei > 8 cm ext., 100 % bei > 30 cm int. Dach	Höhe des Gründachs: 46 % bei < 12 cm, 73 % bei > 12 cm
76307	Karlsbad	Ja	46 %/73 %	
76488	Durmersheim	Ja	50 %	
76593	Gernsbach	Ja	70 %	60 % bei Gründach zw. 6 und 30 cm, 100 % bei > 30 cm
77694	Kehl	Ja		60 % bezogen auf Schrägdach mit Ziegel
77815	Brühl	Ja	60 %/100 %	
78224	Singen	Ja	70%	
78239	Rielasingen-Worblingen	Ja		
78549	Spaichingen	Ja		
79114	Freiburg im Breisgau	Ja	0,74 €	50 %
79211	Denzlingen	Ja	70 % der Fläche, bei Gründächer wird die Fläche mit 30 % berechnet	glaubhafte Nachweise
79395	Neuenburg	Ja	60 %	
79576	Weil am Rhein	Ja	50 %-100 % bezogen auf Dachfläche, 50 % bei Ausschluss Kanal, 100 % bei Versickerung	
79650	Schopfheim	Ja	70 %	
80331	München	Ja	70 %	
82024	Taufkirchen	Ja		
82140	Olching	Ja		Trennsystem - Versickerung auf eigenem Grund
82319	Starnberg	Ja	30 % Mengenabzug/ Flächenabzug	
83301	Traunreut	Ja	Nein	
83395	Freilassing	Ja	Nein	Dachbegrünung mit geschlossener Pflanzendecke

PLZ	Ort	Gesplittete Abwasser-satzung?	Nachlass bei Gründach?	Wenn Nachlass, welche Bedingungen?
83714	Miesbach	Ja		
84028	Landshut	Ja	50 % bei 8 bis 30 cm Dicke, 100 % bei > 30 cm Dicke	
84030	Ergolding	Ja		
84048	Mainburg	Ja	geringerer Abflussbeiwert	
84359	Simbach	Ja	nein	
84405	Dorfen	Ja		Zisternenabzug/m ³ Stauraum
84503	Altötting	Ja	Nein	
85521	Ottobrunn	Ja		
86609	Donauwörth	Ja	50 %	
86633	Neuburg	Ja	Nein	
88212	Ravensburg	Ja	Nein	
88400	Biberach an der Riß	Ja		
88471	Laupheim	Ja	60 %	
89134	Blaustein	Ja	67 % nur auf die betreffende Fläche	
89143	Blaubeuren	Ja	33 %	
89522	Heidenheim	Ja	Bei einer Schichtdicke bis zu 12 cm werden 60 % der Dachfläche angerechnet, über 12 cm werden 30 % der Dachfläche angerechnet	Vorlage vom Rechnungskopien als Nachweis
89537	Giengen	Ja	Gründach bis 12 cm Schichtstärke 40 %, über 12 cm 70 %	
89542	Herbrechtingen	Ja	70 %	
89584	Ehingen	Ja	70 %	
90513	Zirndorf	Ja	50 %	

PLZ	Ort	Gesplittete Abwasser-satzung?	Nachlass bei Gründach?	Wenn Nachlass, welche Bedingungen?
90518	Altdorf	Ja	50 %	wenn das Niederschlagswasser komplett versickert und es keinen möglichen Überlauf in einem Kanal gibt
90552	Röthenbach	Ja	100 %	kein Anschluss an die Kanalisation
90762	Fürth	Ja	bei Anschluss des Daches an Kanalisation volle Niederschlagswassergebühr	
91301	Forchheim	Ja		< 10 cm Aufbau 0.5, > 10 cm Aufbau 0.3
91781	Weißenburg	Ja		humusiertes Gründach mit Gesamtstärke mind. 8 cm
92224	Amberg	Ja	65 %	
92237	Sulzbach-Rosenberg	Ja	30 %	
93047	Regensburg	Ja	Berechnung nach Gebietsabflussbeiwert 0.2-0.9	
94315	Straubing	Ja	50 %	
94327	Bogen	Ja		
95100	Selb	Ja	33 %	
96047	Bamberg	Ja	25 %	
97421	Schweinfurt	Ja		
97688	Bad Kissingen	Ja	Berechnung nach Gebietsabflussbeiwert 0.3-0.9	Fläche wird abgezogen, wenn nicht an Kanal angeschlossen
97762	Hammelburg	Ja		ab 10 cm Schichtstärke
97922	Lauda-Königshofen	Ja	70 %	in Abhängigkeit vom Abflussfaktor Gründach 0.5-0.25
98693	Ilmenau	Ja	ja	